


*Equitech*

*La qualité et la technique au service du cheval et de l'attelage en toute sécurité*

## CATALOGUE COLLIERS 2019



2 rue des blés d'or - 89260 Courroy - Tél:03 86 88 40 85  
e-mail : [jean-pierre.Demaison@wanadoo.fr](mailto:jean-pierre.Demaison@wanadoo.fr) . Boutique et site [www.equitech.fr](http://www.equitech.fr) rc 34748046900027



*La qualité et la technique au service du cheval et de l'attelage en toute sécurité*

## COLLIER BRICOLE BIOPRO

### COLLIER BRICOLE

C'est la solution intermédiaire entre la bricole et le collier, il répartit l'effort sur tout le tour de l'encolure et facilite ainsi le travail du cheval.



| DIM   | REF       | PRIX TTC |
|-------|-----------|----------|
| 46/51 | SELPCB908 | 505 €    |
| 48/53 | SELPCB909 | 505 €    |
| 51/56 | SELPCB910 | 525 €    |
| 52/58 | SELPCB911 | 525 €    |
| 56/61 | SELPCB912 | 545 €    |
| 58/63 | SELPCB913 | 545 €    |
| 61/66 | SELPCB914 | 595 €    |
| 66/71 | SELPCB915 | 625 €    |

**PAIRE DE TRAITES.** Longueur de 1.60 m à 2.30 m avec attache inox côté collier et boucle réglable avec prise de mousquetons de sécurité : Réf SELPT903 ( A/B/C/D/) **185 € la paire**

#### Harnais BIOPRO avec collier bricole à un

#### PRIX TTC

|           |            |                 |        |
|-----------|------------|-----------------|--------|
| SELPCB701 | Taille D   | grand poney     | 1150 € |
| SELPCB702 | Taille L   | cheval          | 1160 € |
| SELPCB703 | Taille XL  | cheval de trait | 1180 € |
| SELPCB704 | Taille XXL | Trait lourd     | 1210 € |

#### Harnais BIOPRO avec collier bricole paire

#### PRIX TTC

|           |                        |        |
|-----------|------------------------|--------|
| SELPCB711 | Taille grand poney     | 2170 € |
| SELPCB712 | Taille cheval          | 2190 € |
| SELPCB713 | Taille cheval de trait | 2390 € |
| SELPCB714 | Trait lourd            | 2550 € |



**Les harnais BIOPRO avec collier à vos couleurs ou Fluo possible**



*La qualité et la technique au service du cheval et de l'attelage en toute sécurité*

## COLLIER SYNTHETIQUE BIOPRO

Par rapport à la bricole la surface d'appui du collier est plus large puisqu'elle recouvre toute la longueur des épaules et comme les forces d'opposition aux traits se répartissent sur un espace bien plus grand, le travail au collier est nettement plus facile pour le cheval qui peut déployer toute sa force.



| DIM | REF      | PRIX TTC |
|-----|----------|----------|
| 54  | SELPC800 | 560 €    |
| 56  | SELPC801 | 570 €    |
| 58  | SELPC802 | 580 €    |
| 60  | SELPC802 | 590 €    |
| 62  | SELPC803 | 600 €    |

**PAIRE DE TRAITS.** Longueur 2.30 m avec attache rapide côté collier et boucle réglable avec prise de mousquetons de sécurité : Réf SELPT103 185 € la paire

## HARNAIS SYNTHETIQUES BIOPRO AVEC COLLIER



### Harnais BIOPRO avec collier à un PRIX TTC

|          |                        |        |
|----------|------------------------|--------|
| SELPC601 | Taille grand poney     | 1525 € |
| SELPC602 | Taille cheval          | 1555 € |
| SELPC603 | Taille cheval de trait | 1635 € |

### Harnais BIOPRO avec collier paire PRIX TTC

|          |                        |        |
|----------|------------------------|--------|
| SELPC611 | Taille grand poney     | 2900 € |
| SELPC612 | Taille cheval          | 2950 € |
| SELPC613 | Taille cheval de trait | 3125 € |

**Les harnais BIOPRO avec collier personnalisés à vos couleurs ou fluo**



*La qualité et la technique au service du cheval et de l'attelage en toute sécurité*



### COLLIER DE TRAVAIL

| DIM       | REF      | PRIX TTC |
|-----------|----------|----------|
| 56/61     | SELC180  | 785 €    |
| 58.5/63.5 | SELC180A | 805 €    |
| 61/66     | SELC180B | 835 €    |
| 63.5/68.5 | SELC180C | 865 €    |
| 66/71     | SELC180D | 895 €    |

Ce collier est le plus efficace pour l'attelage de travail journalier et la traction de voitures de loisir ou de tourisme mais également pour les travaux agricoles lourds, le débardage et le travail dans les vignes, il a des garnitures à larges surfaces d'appui avec une grande résistance à la compression, des attelles réglables renforcées et de larges protection de crochets d'attelle. Ce collier peut être fourni avec des attelles à boules ou des attelles sans boule voir collier mixte.

### COLLIER MIXTE



| DIM       | REF      | PRIX TTC |
|-----------|----------|----------|
| 56/61     | SELC102  | 507 €    |
| 58.5/63.5 | SELC102A | 525€     |
| 61/66     | SELC102B | 546 €    |
| 63.5/68.5 | SELC102C | 677 €    |
| 66/71     | SELC102D | 693 €    |

Ce collier est utilisé pour l'attelage de travail léger ou de loisir, il est ajustable en hauteur et en largeur, sa mâtresse épouse les épaules du cheval et lui permet d'utiliser toute sa force de traction dans les meilleures conditions, sa fabrication dans un cuir de qualité et ses attelles tout inox ou métal peint avec ou sans boules inox font de ce collier une des pièces principales qui met en valeur le cheval.

### COLLIER DE VILLE



| DIM        | REF      | PRIX TTC |
|------------|----------|----------|
| 46/51      | SELC115  | 495 €    |
| 48.5/53.5  | SELC115A | 512 €    |
| 51/56      | SELC105B | 528 €    |
| 53.5./58.5 | SELC105C | 545€     |
| 56/61      | SELC105D | 561 €    |
| 58.5/63.5  | SELC105E | 583 €    |
| 61/66      | SELC105F | 605 €    |

Ce collier s'utilise pour l'attelage plus léger, à un, deux ou quatre poneys ou chevaux, fin et esthétique il apporte aux chevaux un grand confort et une facilité de traction qui leur permet de se présenter avec tous leurs atouts

Pour tous les types de colliers nous avons référencé les dimensions les plus couramment utilisées, pour les autres dimensions prix sur devis



*La qualité et la technique au service du cheval et de l'attelage en toute sécurité*

## COLLIER AGRICOLE, DE DEBARDAGE, DE TRAVAIL et D'ATTELAGE

Ces colliers préconisés pour des travaux lourds sont fabriqués sur mesure à l'ancienne, ils comportent 2 réglages ainsi que des attelles de trait réglables ce qui permet de l'ajuster parfaitement à l'encolure du cheval afin qu'il puisse utiliser toute sa force de traction dans les meilleures conditions.

Ils peuvent également être utilisés pour l'attelage en ville et pour la promenade.



**Modèle TRAIT** poids 12 kg

Hauteur 52/60 cm largeur 27/30 cm

Réf SELC838 P ttc 885 €

Hauteur 60/68 cm largeur 30/33 cm

Réf SELC839 P ttc 885 €

**Porte traits** réglable en

Biothane

Réf SELC863 Pttc 115 €



**Réglage des colliers** en partie haute permettant de régler la hauteur et la largeur



Traits en Biothane haute résistance et chaîne inox, longueur 2.80 m

Réf SELCT864

Pttc 155 € la paire



**Guides de débardage** longueur 6.50 m, largeur 16 mm

Ref SELG888 Pttc 120 €



**Croupière de travail** en Biothane avec passes et anneau pour le travail au Cordeau Réf SELC862 Pttc 130 €



Nom :

Prénom:

Adresse

Code postal :

ville:

Téléphone

E mail

N° 1 Nom

RACE

N° 2 Nom

RACE

N° 1 TAILLE

POIDS


N° 2 TAILLE

POIDS

TYPE DE VOITURE



2 roues

4 roues



| MESURES pour HARNAIS |  | Cheval 1 | Cheval 2 |
|----------------------|--|----------|----------|
| <b>A</b>             | De la commissure de lèvres droite à la commissure de lèvres gauche   |          |          |
| <b>B</b>             | Frontal hors montants de bridons                                     |          |          |
| <b>C</b>             | Muserolle, 2 doigts au dessus de l'hapophyse.                        |          |          |
| <b>D</b>             | Longueur de sangle + sellette, placée derrière le muscle de l'épaule |          |          |
| <b>E</b>             | De la sellette à la base de la queue                                 |          |          |
| <b>F</b>             | De G à G   |          |          |
| <b>G</b>             | Du grasset droit au grasset gauche                                   |          |          |
| <b>H</b>             | De la pointe du coude droit à la pointe du coude gauche              |          |          |
| <b>I</b>             | De l'arrière de la sellette droite à l'arrière de la sellette gauche |          |          |

MESURES POUR COLLIER ET COLLIER BRICOLE



|   | Cheval 1 | Cheval 2 |
|---|----------|----------|
| <b>J</b> Largeur de l'encolure partie haute |          |          |
| <b>K</b> Largeur de l'encolure partie basse |          |          |
| <b>L</b> Hauteur de l'encolure              |          |          |



Nom :

Prénom:

Adresse

Code postal :

ville:

Téléphone

N° 1 Nom

RACE

N° 2 Nom

RACE

N° 1 TAILLE

POIDS


N° 2 TAILLE

POIDS

TYPE DE VOITURE

2 roues

4 roues



| <b>MESURES pour HARNAIS</b> |  | Âne 1 | Âne 2 |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| <b>A</b>                    | De la commissure de lèvres droite à la commissure de lèvres gauche   |       |       |
| <b>B</b>                    | Frontal hors montants de bridons                                     |       |       |
| <b>C</b>                    | Muserolle, 2 doigts au dessus de l'hapophyse.                        |       |       |
| <b>D</b>                    | Longueur de sangle + sellette, placée derrière le muscle de l'épaule |       |       |
| <b>E</b>                    | De la sellette à la base de la queue                                 |       |       |
| <b>F</b>                    | De G à G   |       |       |
| <b>G</b>                    | Du grasset droit au grasset gauche                                   |       |       |
| <b>H</b>                    | De la pointe du coude droit à la pointe du coude gauche              |       |       |
| <b>I</b>                    | De l'arrière de la sellette droite à l'arrière de la sellette gauche |       |       |

| <b>MESURES POUR COLLIER ET COLLIER BRICOLE</b> |          |                                    |  |
|--|----------|------------------------------------|--|
|  | Âne 1    | Âne 2                              |  |
|  | <b>J</b> | Largeur de l'encolure partie haute |  |
|  | <b>K</b> | Largeur de l'encolure partie basse |  |
|  | <b>L</b> | Hauteur de l'encolure              |  |

## Conditions de ventes

### Art 1 – CHAMPS D'APPLICATION

1.1 Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les modalités d'exécution ainsi que les conditions auxquelles sont conclues les ventes entre la Sté EQUITECH et ses clients.

1.2 Sauf dispositions expresses écrites contraires accordées par EQUITECH à ses clients, nos ventes sont toujours faites aux conditions décrites ci-dessous, et toute commande vaut acceptation de nos conditions générales de vente par nos clients.

1.3 Tous nos produits sont utilisés sous la seule responsabilité des acheteurs et seule la garantie des produits vendus peut être mise en application.

### Art 2 – LIVRAISON

#### 2.1 Délais de livraison

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif. Toutefois, EQUITECH s'efforce de respecter les délais indiqués sur l'acceptation de la commande. Tout retard par rapport aux délais de livraison prévus ne saurait justifier une résiliation de la commande acceptée, ni donner lieu au versement par EQUITECH au client concerné, de pénalités, dommages et intérêts ou indemnités.

#### 2.2 Risques

La livraison est effectuée soit par remise directe des articles à l'acquéreur, soit par délivrance des articles à un transporteur. La remise directe des articles à l'acquéreur ou la délivrance de ceux-ci à un transporteur entraîne immédiatement transfert des risques à l'acquéreur. En conséquence, les marchandises voyagent au lieu de livraison convenu aux risques et périls de l'acheteur.

#### 2.3 Transport

Il appartient au client, en cas d'avarie des marchandises ou d'articles manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur. Ces réserves devront être confirmées par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur dans les trois jours suivant la date de réception des marchandises.

#### 2.4 Réception

Sans préjudice des dispositions à prendre par le client vis-à-vis du transporteur telles que décrites à l'article 2.3 en cas de vices apparents ou d'articles manquants, toute réclamation quelle qu'en soit la nature, portant sur les articles livrés, ne sera acceptée par EQUITECH que si elle parvient par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant la réception des marchandises. Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justificatifs quant à la réalité des vices ou articles manquants constatés.

### Art 3 - PRIX ET RENSEIGNEMENT TECHNIQUES

3.1 Les prix et renseignements techniques; poids, dimensions etc.. figurant sur les tarifs, notices, catalogues, sur notre site Internet, ou tout autre document ne sont donnés qu'à titre indicatif.

3.2 Le prix des articles vendus par EQUITECH sont ceux en vigueur au jour de la commande.

Nos prix catalogue s'entendent net TTC départ nos entrepôts situés à Courroy PERCENEIGE (89260) sauf convention expresse écrite contraire et peuvent varier sans préavis de notre part. Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur et seront facturés en sus du prix de la commande et sur la même facture que celle-ci

### Art 4- MODALITES DE PAIEMENT

4.1 Sauf convention expresse écrite contraire accordée par EQUITECH le solde du paiement des articles commandés doit s'effectuer au jour de la livraison.

4.2 A la commande un acompte de 50% est demandé et le solde à la livraison.

### Art 5 - GARANTIE

5.1 La société EQUITECH garantit toutes ses marchandises contre tout vice de fabrication. Les défauts et détériorations des marchandises livrées survenant à la suite d'une utilisation anormale non conforme à leur destination et/ou dus à l'usure naturelle, à un accident ou une modification du produit par l'acheteur, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par EQUITECH.

5.2 Au titre de la garantie des vices cachés EQUITECH ne sera tenue que du remplacement, sans frais, des marchandises viciées sans que l'acheteur puisse prétendre à l'obtention de dommage et intérêt ni intenter une action judiciaire à l'encontre de la société.

### Art 6 – RESERVE DE PROPRIETE

6.1 Les marchandises vendues par EQUITECH ne deviendront la propriété de l'acheteur qu'après paiement intégral des sommes dues par celui-ci. Seul l'encaissement effectif vaudra paiement.

EQUITECH se réserve la propriété des articles vendus jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix convenu y compris les services annexes et notamment les frais de transport lorsqu'ils sont dus par l'acheteur.

6.2 Le défaut de paiement de tout ou partie du prix à l'échéance convenue entraînera la suspension des livraisons par nous-mêmes et l'exigibilité immédiate de toute autre somme restant due, en raison de cette commande ou d'autres commandes livrées ou en cours de livraison. L'ensemble des frais extrajudiciaires ou judiciaires de recouvrement est à la charge exclusive de l'acheteur.

### Art 7 – ELECTION DE DOMICILE

EQUITECH élit domicile à son siège social : 2 Rue des Blés d'Or – 89260 COURROY (PERCENEIGE).

### Art 8 – TRIBUNAL COMPETENT

8.1 En cas de litige, les parties tenteront de trouver un accord amiable dans les huit jours qui suivent la date de survenance dudit litige.

8.2 A défaut d'accord amiable tout litige sera soumis aux juridictions judiciaires.

8.3 Si le litige oppose EQUITECH à un autre commerçant, les parties conviennent expressément que le tribunal compétent sera le tribunal de commerce de SENS.

### Art 9 - RENONCIATION

Le fait pour EQUITECH de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement à ces mêmes clauses.

